



Стеновые и потолочные решения для спортивных объектов




Стеновые панели

Готовое современное функциональное решение отделки стен в спортивных комплексах, залах, раздевалках, фойе, кафе, зонах отдыха и технических помещениях



Потолочные панели

Эстетичное, функциональное и быстрое в монтаже решение, отвечающее высоким стандартам пожарной и экологической безопасности



Акустические панели

Перфорированные звукопоглощающие стеновые и потолочные панели для создания комфортной акустической среды в спортивных залах и шумных технических помещениях



Реечные панели

Декоративные реечные панели для стен и потолков дополняют дизайн и вносят динамику и современную эстетику



Дополнительное оборудование

Декоративные двери, экраны радиаторов отопления, лючки для доступа к коммуникациям, скрытые плинтусы, системы монтажного профиля



Стеновые панели

Современное готовое выгодное решение для отделки стен спортивных объектов


Таблица основных характеристик основ стеновых панелей

	ГКЛ	СМЛ	ГСП	ГВЛВ	МДФ
Типовые размеры	2500 x 1200 mm 2700 x 1200 mm 3000 x 1200 mm 3300 x 1200 mm 3600 x 1200 mm	2440 x 1220 mm 3000 x 1220 mm	3000 x 1250 mm	2500 x 1200 mm	2800 x 1250 mm
Толщина	6.5/9.5/12.5 mm	6/8/10/12 mm	10/12/14 mm	12.5 mm	8/10/12 mm
Защитное покрытие	Акрил/ПВХ	Акрил/ПВХ/HPL	ПВХ/HPL/Шпон	ПВХ	Акрил/ПВХ/HPL/Шпон
Класс пожарной безопасности	КМ-1	КМ-0/КМ-1	КМ-1	КМ-1	КМ-1
Тип крепления	Внешнее	Внешнее/Скрытое	Внешнее/Скрытое	Внешнее	Внешнее/Скрытое



Материалы основы

Высокое качество материалов панелей обеспечивает износостойкость, влагостойкость, соответствие самым высоким требованиям пожарной и экологической безопасности



ГКЛ	КМ-1	СМЛ	КМ-0	ГСП	КМ-1	ГВЛВ	КМ-1	МДФ	КМ-1
2500 x 1200 mm 2700 x 1200 mm 3000 x 1200 mm 3300 x 1200 mm 3600 x 1200 mm		2440 x 1220 mm 3000 x 1220 mm		3000 x 1250 mm		2500 x 1200 mm		2800 x 1250 mm	
6.5/9.5/12.5 mm		6/8/10/12 mm		10/12/14 mm		12.5 mm		8/10/12 mm	



Негорючие

Влагостойкие

Антивандалные

Экологичные

Декоративные покрытия

Широкий выбор декоративных покрытий панелей от натуральных природных текстур до однотонных окрасок по каталогу RAL позволяет создать уникальную атмосферу каждого помещения в общей концепции

Акриловая окраска



Бетоны



Древесные




Структурные 3D



Однотонные RAL

ПВХ ламинация



Натуральное дерево



Металлизированные



Природный камень




Бетоны


HPL пластики




Натуральное дерево



Природный камень




Металлизированные



Однотонные RAL

Натуральный шпон




Ольха




Хикори



Орех лофт



Дуб мореный



Потолочные панели

Эстетичное, функциональное и быстрое в монтаже решение, отвечающее самым высоким стандартам пожарной и экологической безопасности.


Возможность создать не только интересный дизайн, но и решить многие проблемы, возникшие на этапе строительства.

Декоративные потолочные панели с акриловыми покрытиями и ламинированные ПВХ на основе гипсокартона ГКЛ и стекломагнеитового листа СМЛ огнестойкие, под любые размеры заказчика



Стандартные размеры и характеристики основы


	ГКЛ	СМЛ	ГСП	ГВЛВ	МДФ
Типовые размеры	600 x 600 mm 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm	600 x 600 mm 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm	600 x 600 mm 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm	600 x 600 mm 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm	600 x 600 mm 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm
Толщина	6.5/9.5/12.5 mm	6/8/10/12 mm	10/12 mm	12.5 mm	8/10/12 mm
Защитное покрытие	Акрил/ПВХ	Акрил/ПВХ/HPL	ПВХ/HPL/Шпон	ПВХ	Акрил/ПВХ/HPL/Шпон
Класс пожарной безопасности	КМ-1	КМ-0/КМ-1	КМ-1	КМ-1	КМ-1
Тип крепления	Внешнее	Внешнее/Скрытое	Внешнее/Скрытое	Внешнее	Внешнее/Скрытое



Акустические панели

Оптимальный баланс внешней эстетики, функциональности и стоимости

Повышение уровня акустического комфорта и снижение уровня шума в спортивных залах, фойе, коридорах, лестничных пролетах и технических помещениях



Акустические панели

Оптимальный баланс эстетики функциональности и стоимости

Стандартные размеры

	ГКЛ	СМЛ	ГСП	ГВЛВ
Типовые размеры	2400 x 1200 mm 2500 x 1200 mm 2700 x 1200 mm 3000 x 1200 mm 3300 x 1200 mm 3600 x 1200 mm	2440 x 1220 mm 3000 x 1220 mm	3000 x 1250 mm	2500 x 1200 mm
Толщина	6.5/9.5/12.5 mm	6/8/10/12 mm	10/12/14 mm	12.5 mm
Защитное покрытие	Акрил/ПВХ	Акрил/ПВХ/НРЛ	ПВХ/НРЛ/Шпон	ПВХ

Быстрая и удобная система монтажа

Готовые системы монтажных конструкций, предлагающие различные варианты установки в зависимости от выбранных типов панелей. Потолочные панели также имеют готовую систему монтажа или адаптированы ко всем существующим на рынке подвесным системам.

Уникальные комбинации характеристик







Акустические перфорированные стеновые и потолочные панели на основе Гипсокартона, Стекломагния и Гипсостружечной плиты обладают оптимальным балансом характеристик для применения в местах повышенной проходимости. Звукопоглощение и звукоотражение, негорючие, влагостойкие и антивандальные, экологически чистые компоненты.

Большой выбор защитных декоративных покрытий

Возможность выбора более чем из 300 различных вариантов декоративных покрытий под любой дизайн интерьера и бюджет проекта. Мы предлагаем различные технологии декорирования от однотонной акриловой окраски по каталогу RAL до ламинирования ПВХ пленками и НРЛ пластиками с высококачественными текстурами, имитирующими натуральные природные материалы


Стильные и современные формы перфораций

При производстве акустических панелей мы выбрали наиболее популярные и современные формы перфораций для обеспечения максимального баланса визуальной эстетики со звуковыми характеристиками.




Форма перфорации RH

Размер отверстий	5/8/10 mm
Шаг между отверстиями	16/32 mm
Толщина листа	6/8/10/12/12.5/14 mm
Основа	ГКЛ / СМЛ / ГСП
Покрытие	Акрил/RAL/ПВХ/НРЛ




Акустические свойства




Форма перфорации RX

Размер отверстий	5/8/10 mm
Шаг между отверстиями	16/32 mm
Толщина листа	6/8/10/12/12.5/14 mm
Основа	ГКЛ / СМЛ / ГСП
Покрытие	Акрил/RAL/ПВХ/НРЛ




Акустические свойства




Форма перфорации Cube

Размер отверстий	12x12 mm
Шаг между отверстиями	26 mm
Толщина листа	6/8/10/12/12.5/14 mm
Основа	ГКЛ / СМЛ / ГСП
Покрытие	Акрил/RAL/ПВХ/НРЛ




Акустические свойства




Форма перфорации Space

Размер отверстий	8/16/20 mm
Шаг между отверстиями	16/32 mm
Толщина листа	6/8/10/12/12.5/14 mm
Основа	ГКЛ / СМЛ / ГСП
Покрытие	Акрил/RAL/ПВХ/НРЛ




Акустические свойства




Форма перфорации Slots

Размер отверстий	10x50 mm
Шаг между отверстиями	20/40 mm
Толщина листа	6/8/10/12/12.5/14 mm
Основа	ГКЛ / СМЛ / ГСП
Покрытие	Акрил/RAL/ПВХ/НРЛ




Акустические свойства




Форма перфорации Lines

Размер отверстий	3/8 mm
Шаг между отверстиями	32 mm
Толщина листа	6/8/10/12/12.5/14 mm
Основа	ГКЛ / СМЛ / ГСП
Покрытие	Акрил/RAL/ПВХ/НРЛ



Акустические свойства



Реечные панели

Стильный и функциональный элемент современного активного интерьера


Материалы панелей обеспечивают высокую износостойкость, влагостойкость, соответствуют самым высоким требованиям пожарной и экологической безопасности






Экраны радиаторов отопления

Перфорированные решетки для радиаторов отопления на основе негорючего Стекломагниевого листа СМЛ это стиль, функциональность, безопасность и эффективность в одном продукте.




Декорируются и окрашиваются в различные текстуры или однотонные краски по каталогу RAL



Тип накладной решетки



Тип накладного короба





Декоративные двери


Интерьерные негорючие вандалостойкие двери на основе стекломатного листа СМЛ и гипсостружечной плиты ГСП с акриловыми, ПВХ, HPL декоративными покрытиями и однотонными окрасками по каталогу RAL в текстуру панелей



Лючки

Скрытые ревизионные стеновые и потолочные лючки для доступа к коммуникациям под стеновыми панелями из гипсокартона или стекломатного листа с прочным алюминиевым каркасом, декорируются точно в цвет и текстуру стеновых панелей









Монтажный профиль

На производстве WINAL™ имеется автономный цех порошковой окраски и декорирования алюминиевого профиля в цвета по каталогу RAL и нестандартные текстуры


Специальное оборудование позволяет обеспечить контроль равномерности покрытия по всей площади деталей и гарантирует прочность и долговечность покрытия




1
Омега-Пи профиль
Стыковочный профиль для панелей с открытым типом крепления




2
Омега-Т профиль
Стыковочный профиль для панелей с открытым типом крепления




3
Н профиль
Стыковочный профиль для панелей с открытым типом крепления




4
F профиль
Оформление наружных углов




5
L профиль
Примыкание к полу, потолку, оформление внутренних углов




6
L профиль компакт
Примыкание к полу, потолку, внутренний прямой угол




7
Угловой профиль
Угловая стыковка панелей со скрытым типом крепления




8
Угловой профиль
Оформление внешнего угла




9
СК Стандарт
Стыковка панелей со скрытым типом крепления




10
СК Стандарт Плюс
Стыковка панелей со скрытым креплением с регулировкой зазора




11
Угловой профиль
Оформление внутреннего угла




12
Открытое крепление
Стыковочный профиль для панелей с открытым типом крепления




13
Скрытый плинтус
Декоративный алюминиевый




14
Скрытый плинтус
Декоративный алюминиевый









15
Скрытый плинтус
Декоративный алюминиевый



Технология монтажа стеновых панелей с открытым внешним типом крепления



Технология монтажа стеновых панелей со скрытым внутренним типом крепления



Сервисы



Мы уделяем большое внимание вопросам консультирования и обучения наших клиентов и партнеров.

Команда наших экспертов работает совместно с архитекторами и дизайнерами в поисках лучших решений для каждого конкретного проекта.



Шоу-рум и бесплатные образцы

Наглядная демонстрация преимуществ и специфики продукции. Бесплатная доставка образцов продукции по России и СНГ

Обучение рабочих кадров

Мастер-класс на объекте. Программа для исключения ошибок в сухом строительстве и выявлению несоответствий соблюдения технологий при приемке объекта

Оптимальные проектные решения

Отдел по работе с проектировщиком. Персональный менеджер проекта. Расчет индивидуальных размеров материалов под проект, экономия отходов и затрат

Проект под ключ

Шеф-монтаж. Технический контроль за выполнением работ. Визуализация интерьеров вашего объекта, рабочий проект с составлением подробных заказных спецификаций

WINAL™ ЦЕНТР

Производство

Москва, Троицк, Институтская, 1

Офис продаж

Москва, Троицк, Троицкий бульвар, 7

8 800 600-21-80

8 499 288-26-73

info@winal.ru

WINAL™ ЮГ

Производство и офис продаж

Ростовская область, Красный Сулин, Сулинская 1

8 800 600-21-80

8 968 885-44-31

winal.ru

